

Catálogo de productos



SCAN ME

ORIGINAL
decotric®



Glutolin N

- cola de metilcelulosa para papel pintado ligero hasta mediano y pesado
- fácil aplicación
- alto rendimiento
- 125 g son suficientes para aprox. 35 m²

Glutolin N

- methylcellulose adhesive for hanging mediumweight paper-backed wallpapers
- easy application
- very economical
- 125 g ≈ 35 m²



125 g (PU: 25 pieces)
Pallet: 1400 pieces
Art. No.: 062481074
EAN: 4044899624813



Glutolin 77 v

- cola especial para papel texturizado, de fibra gruesa, con relieve, vinílico y textil no tejido, así como papel pesado
- metilcelulosa con resinas sintéticas
- lista para usar en 3 minutos
- excelente adhesión
- fácilmente corregible
- alta resistencia a la humedad en caso de aplicar otra capa
- indicada también para herramientas de empapelar
- 200 g son suficientes para 25 – 30 m²

Glutolin 77 v

- special wallpaper adhesive for structured, woodchip, embossed, vinyl and nonwoven wallpapers as well as heavy wallpapers
- methylcellulose with synthetic resin
- ready for use in 3 minutes
- excellent adhesion
- easy to correct
- high moisture resistance
- also suitable for wallpapering machines
- 200 g ≈ 25 – 30 m²



200 g (PU: 25 pieces)
Pallet: 1400 pieces
Art. No.: 062181074
EAN: 4044899621812




Glutolin K10

- cola de alto rendimiento para fibra gruesa, fibra de vidrio y textil no tejido de renovación
- especialmente indicada para papel de impresión digital de hasta 350 g/m²
- también para superficies problemáticas y superficies recién revocadas
- para herramientas de empapelar, aplicación con cepillo y técnica de encolado de pared con rodillo y pulverizador
- óptima fuerza adhesiva
- excelente resistencia a la humedad - ideal para revestimientos de pared repintables

Glutolin K10

- ultra-performance adhesive for woodchip wallpaper, renovation and glassfibre fabrics
- excellently suited for digital-print wallpapers up to 350 g/m²
- also suitable for problematic substrates and new plasterwork
- for pasting machines, brush application and wall-pasting with roller and spray
- maximum bond strength
- very high moisture resistance – ideal for overcoatable wall covering



500 g (PU: 10 pieces)
Pallet: 500 pieces
Art. No.: 063701074
EAN: 4044899637011

1 kg (PU: 5 pieces)
Pallet: 280 pieces
Art. No.: 063702074
EAN: 4044899637028




Glutolin IP

- cola para papel de textil no tejido + lista para usar
- para papel de textil no tejido liso y con relieve, así como para impresiones digitales
- no salpica ni gotea
- para papel vinílico, con relieve y texturizado
- buena adherencia inicial y fuerza de adhesión
- fácilmente corregible
- transparente una vez secado
- con metilcelulosa

Glutolin IP

- ready-mix wallpaper adhesive
- for smooth and embossed non-woven wallpapers and for digital prints
- no splashing or dripping
- for vinyl, embossed and textured wallpapers
- high initial adhesion and bond strength
- easy to correct
- dries to transparent finish
- with methyl cellulose



10 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 40 pieces
Art. No.: 065713074
EAN: 4044899657132

5 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 70 pieces
Art. No.: 065712074
EAN: 4044899657125



Glutolin ECC

- cola especial para revestimientos de pared para casi cualquier tipo de papel y revestimiento, como papel pesado de diseño en textil no tejido, textil, vinílico, con relieve y metálico
- ideal para revestimientos de pared oscuros y mates
- especialmente indicada para papeles de impresión digital
- cristalina durante la aplicación y después del secado
- cola muy fácil de eliminar
- pH neutro
- libre de disolventes

Glutolin ECC

- special wall covering adhesive for virtually all wallpapers and wall coverings – e.g. heavy designer non-woven, textile, vinyl, embossed and metal wallpapers
- ideal for dark and matt wall coverings
- excellently suited for digital-print wallpapers
- crystal-clear during application and after drying
- adhesive very easy to remove
- pH-neutral
- solvent-free



10 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 40 pieces
Art. No.: 061804074
EAN: 4044899618041

5 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 70 pieces
Art. No.: 061803074
EAN: 4044899618034



Glutolin BW

- cola para revestimientos de pared y ribetes
- para papel textil, vinílico, texturizado y metálico, revestimientos de pared pesados y fibra de vidrio
- muy alta fuerza de adhesión y resistencia a la humedad
- transparente una vez seco
- ideal como potenciador del poder adhesivo de la cola para papel pintado
- libre de plastificantes y resistente a los plastificantes

Glutolin BW

- adhesive for wall coverings and borders
- for textile, vinyl, textured and metal wallpapers, heavyweight wall coverings and glassfibre fabrics
- very high bond strength and moisture resistance
- dries to transparent finish
- ideal for increasing bond strength of wallpaper adhesives
- plasticizer-free and plasticizer-resistant



750 g (PU: 10 pieces)
Pallet: 420 pieces
Art. No.: 064511074
EAN: 4044899645115

5 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 70 pieces
Art. No.: 064503074
EAN: 4044899645030



Glutolin K Uni-fix

- cola reparadora de juntas de empapelado
- para reparaciones rápidas
- gran fuerza de adhesión
- libre de disolventes

Glutolin K Uni-fix

- wallpaper seam adhesive
- for quick repairs
- high bond strength
- solvent-free



60 g (PU: 20 pieces)
Pallet: 2400 pieces
Art. No.: 001801074
EAN: 4044899018018



Glutolin HS

- adhesivo en espuma rígida
- para paneles aislantes y termoaislantes, revestimientos de papel, así como molduras decorativas y elementos decorativos en espuma rígida y poliestireno
- buena adherencia inicial
- fuerza de adhesión extra fuerte
- resistente en ambientes húmedos
- libre de disolventes

Glutolin HS

- rigid-foam adhesive
- for thermal insulation board, lining papers, mouldings and decorative features made from rigid foam and polystyrene
- high initial adhesion
- extra-high bond strength
- resistance to damp spaces
- solvent-free



8 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 70 pieces
Art. No.: 064633074
EAN: 4044899646334




Primer PP

- concentrado universal de imprimación
- para dar firmeza a las superficies porosas y arenosas de cartón-yeso, hormigón, revoque y a todas las superficies minerales
- para interior y exterior
- a base de agua
- transparente una vez seco
- diluible hasta 1:4

Primer PP

- universal priming concentrate
- for stabilizing porous and sandy surfaces of plasterboard, concrete, render and all mineral substrates
- for indoors and outdoors
- water-based
- transparent when dry
- can be diluted up to 1:4



1 l (PU: 12 pieces)
Pallet: 576 pieces
Art. No.: 008651074
EAN: 4044899086512



Glutolin TA

- decapante de papel pintado
- para fibras gruesas con varias capas de pintura y papel pintado pesado
- concentrado altamente eficaz con poder decapante extra fuerte
- empapado rápido del papel pintado
- contiene tensoactivos biodegradables
- 250 ml para 50 – 100 m²

Glutolin TA

- wallpaper remover
- for overcoated woodchip and heavy wallpapers
- highly effective concentrate with extremely strong removing power
- rapid softening of wallpaper
- contains biodegradable surfactants
- 250 ml for 50 – 100 m²



250 ml (PU: 12 pieces)
Pallet: 1800 pieces
Art. No.: 064024074
EAN: 4044899640240



decofill Interior

- masilla de yeso reforzada con celulosa para interiores
- a base de yeso natural
- mezclado fácil y sin grumos
- no se hincha, no se agrieta ni se contrae
- utilizable en aprox. 60 minutos
- muy fácil de lijar
- resistencia al fuego: A1
- conformidad CE según DIN EN 13963-3B y DIN EN 13279-1 (yeso de construcción aligerado C7/20/2)

decofill Interior

- cellulose-reinforced plaster filler for indoors.
- based on natural plaster
- can be mixed easily and lump-free
- will not swell, crack or shrink
- set-time: approx. 60 mins.
- very easy to sand
- fire performance: A1
- CE -marking: EN 13963-3B and EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)



15 kg (PU: 1 pieces) Pallet: 63 pieces
Art. No.: 003008001
EAN: 4007955030287

5 kg (PU: 4 pieces) Pallet: 160 pieces
Art. No.: 003004183
EAN: 4007955030249



decomur S45

- masilla de yeso reforzada con resinas sintéticas
- relleno de juntas en placas de yeso, fibra de yeso y fibra de cemento montadas sin tensión y sin tiras de refuerzo
- reforzada con fibras
- óptima adhesión
- aplicable a espesor cero para trabajos de emplastecido uniformes
- se fija en todos los grosores de capas sin grietas y de forma uniforme
- adherencia sin roturas, hendiduras o formación de polvo de yeso
- utilizable en aprox. 45 minutos

decomur S45

- Resin-reinforced plaster filler
- for jointing stress-free assembled plasterboards, plaster-fibreboards and cement fibreboards without reinforcement strips.
- fibre-reinforced
- superb grip
- can be drawn out to zero for joint-free filling
- bonds evenly and crack-free in every thickness
- will not shrink or chalk
- set-time: approx. 45 mins.



15 kg (PU: 1 pieces) Pallet: 63 pieces
Art. No.: 003907001
EAN: 4007955039075

5 kg (PU: 4 pieces) Pallet: 160 pieces
Art. No.: 003905083
EAN: 4007955039259



decotur Fill+Finish easy

- masilla de yeso blanca para superficies de interior
- lijado excelente
- muy fácil de mezclar
- tiempo de aplicación largo: 60 minutos
- reforzada con resinas sintéticas y fibras
- se fija también en capas más gruesas sin grietas y de forma uniforme
- para calidades de superficie Q1–Q4 en construcción en seco
- resistencia al fuego: A1 conforme DIN EN 13501-1
- conformidad CE según DIN EN 13963-4B y DIN EN 13279-1 (yeso de construcción aligerado C7/20/2)

decotur Fill+Finish easy

- white gypsum-based filler for indoor surfaces.
- brilliantly sandable
- very easy to prepare
- long processing time of 60 minutes
- synthetic resin modified and fibre-reinforced
- bonds even in high layer thickness crack-free and evenly
- for surface qualities Q1–Q4 in dry construction
- fire performance: A1 according to EN 13501-1
- CE-marking: EN 13963-4B and EN 13279-1 (plaster filler C7/20/2)



10 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 80 pieces
Art. No.: 032405001
EAN: 4007955324058

5 kg (PU: 4 pieces)
Pallet: 160 pieces
Art. No.: 032404001
EAN: 4007955324041

25 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 32 pieces
Art. No.: 032406001
EAN: 4007955324065



decoplast R40

- masilla reforzada con resinas sintéticas y fibras a base de cemento especial
- interiores
- reforzada con resinas sintéticas y fibras
- fácil de lijar
- adhesión óptima también en baldosas y pintura de esmalte
- también es adecuada para espacios húmedos
- se debe aplicar en capas de 0 a 2 cm de grosor
- muy blanca y fina
- libre de tensiones
- utilizable en aprox. 40 minutos

decoplast R40

- resin-reinforced, fine filling compound based on special cement
- indoor
- highly resin-reinforced and fibre-reinforced
- very easy to sand
- secure processing even on emulsion surfaces, glassfibre, oil plinths and tiles
- also suitable for damp rooms
- can be drawn out to zero for joint-free fillings
- bonds crack-free and in low stress
- can be processed for approx. 40 mins.



15 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 63 pieces
Art. No.: 032807083
EAN: 4007955328278

5 kg (PU: 4 pieces)
Pallet: 160 pieces
Art. No.: 032804083
EAN: 4007955328278



decoplast V30

- masilla blanca de dispersión a base de cemento
- para interior y exterior
- altamente reforzada con resinas sintéticas y fibras
- óptima adhesión, también sobre superficies difíciles no absorbentes, como baldosas esmaltadas, bases de dispersión y recubrimientos de fachadas
- aplicable a espesor cero para trabajos de emplastecido uniformes
- se fija en todos los grosores de capas sin grietas
- utilizable en aprox. 30 minutos

decoplast V30

- white synthetic-resin- and cement-based filler.
- for outdoors and indoors
- highly resin-reinforced, fibre-reinforced
- optimal adhesion even on critical and non-absorbent surfaces e.g. glazed tiles, emulsion surfaces and facade paints
- can be drawn out to zero for joint-free fillings
- set time: approx. 30 mins.



750 g (PU: 10 pieces)
Pallet: 840 pieces
Art. No.: 033101001
EAN: 4007955331018

5 kg (PU: 4 pieces)
Pallet: 160 pieces
Art. No.: 033102083
EAN: 4007955331239

15 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 63 pieces
Art. No.: 033107001
EAN: 4007955331070



decofill Exterior

- masilla de relleno y masilla reforzadas con resinas sintéticas a base de cemento para interior y exterior
- no se agrieta ni se contrae
- resistente a la intemperie y al agua
- permeable al vapor de agua
- resistente a pisadas e impactos
- utilizable en aprox. 4 a 5 horas
- pobre en cromato según la directiva UE 1907/2006, anexo XVII (47)

decofill Exterior

- cement-based, resin-reinforced filler for indoors and outdoors
- will not crack or shrink
- weather- and waterproof
- permeable to water vapour
- shockproof
- set-time: approx. 4–5 hours
- low in chromates according to EC-Regulation No 1907/2006, Annex XVII (47)



15 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 63 pieces
Art. No.: 003107183
EAN: 4007955031277

5 kg (PU: 4 pieces)
Pallet: 200 pieces
Art. No.: 003103183
EAN: 4007955031239



decomur FS30

- para reparar, nivelar y revestir todas las superficies minerales
- resistente a la intemperie y adecuada para espacios húmedos
- reforzada con resinas sintéticas
- fácil de alisar
- fratachable
- a base de cemento
- utilizable en aprox. 30 minutos
- blanca
- pobre en cromato según la directiva UE 1907/2006, anexo XVII (47)

decomur FS30

- for repairing, levelling and coating all mineral surfaces
- weatherproof and moisture-resistant
- resin-reinforced
- easy to smooth
- can be felted
- cement-based
- set-time: approx. 30 mins.
- colour: white
- low in chromates according to EC-Regulation 1907/2006, Annex XVII (47)



15 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 63 pieces
Art. No.: 033907183
EAN: 4007955339274

5 kg (PU: 4 pieces)
Pallet: 200 pieces
Art. No.: 033904183
EAN: 4007955339243



decomur Fill+Finish ready

- masilla de baja densidad universal blanca lista para usar para superficies interiores
- para calidades de superficie Q1–Q4 en construcción en seco
- fina, blanca y flexible
- fácil de aplicar
- extraordinariamente fácil de lijar
- conformidad CE según DIN EN 13963-3A

decomur Fill+Finish ready

- allround, ready-to-use lightweight filler for indoor surfaces
- for surface qualities Q1–Q4 in dry construction
- fine, white and smooth
- easy application
- very easy to sand
- CE-marking: EN 13963-3



20 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 33 pieces
Art. No.: 032204001
EAN: 4007955322047

6 kg (PU: 1 pieces)
Pallet: 72 pieces
Art. No.: 032202001
EAN: 4007955322030



decofill Masilla instant para interior y exterior

- masilla de dispersión a base de resinas sintéticas lista para usar para paredes y techos
- 5 mm de grosor máximo de la capa en toda la superficie de aplicación
- para interior y exterior
- reforzada con fibras para una alta estabilidad
- resistente a la intemperie y espacios húmedos
- se seca sin formar grietas
- fácil de lijar
- uso universal

decofill Instant Filler

- ready to use emulsion-resin filler for walls and ceilings
- maximum layer thickness for holohe-dral fillings: 5 mm.
- for indoors and outdoors
- fibre-reinforced for high stability
- weatherproof and moisture-resistant
- hardens crack-free
- can be sanded
- versatile



400 g (PU: 12 pieces)
Pallet: 960 pieces
Art. No.: 033306001
EAN: 4007955333067

1 kg (PU: 6 pieces)
Pallet: 378 pieces
Art. No.: 033302001
EAN: 4007955333029



decofill Masilla rápida para reparaciones

- masilla lista para usar
- para reparar agujeros de tacos, pequeñas grietas y zonas con daños similares en interior y en espacios húmedos
- se puede aplicar directamente del tubo sin ensuciar
- extra blanca
- se alisa fácilmente
- secado especialmente rápido
- espesor de aplicación hasta 5 mm

decofill Quick-Repair Filler

- ready to use filler
- for repairing dowel holes, small cracks and similar damages indoors and in wet rooms
- clean application directly from the tube
- extra-white
- easy to smooth
- especially fast drying
- applicable up to 5 mm



400 g (PU: 12 pieces)
Pallet: 960 pieces
Art. No.: 032601001
EAN: 4007955326014



decofill Masilla lista para interior

- masilla de dispersión blanca lista para usar
- 5 mm de grosor máximo de la capa en toda la superficie de aplicación
- para reparaciones rápidas en interior
- superlisa
- libre de disolventes
- se seca sin formar grietas
- extraordinariamente fácil de lijar

decofill Ready-Mix Filler

- ready for use white emulsion filler
- maximum layer thickness for holoheral fillings: 5 mm.
- for quick repairs indoors
- very smooth
- solvent-free
- hardens crack-free
- very easy to sand



400 g (PU: 12 pieces)
Pallet: 960 pieces
Art. No.: 033701001
EAN: 4007955337010

1 kg (PU: 6 pieces)
Pallet: 378 pieces
Art. No.: 033708001
EAN: 4007955337089



decofill Masilla para fachadas de exterior

- masilla de dispersión blanca lista para usar
- 5 mm de grosor máximo de la capa en toda la superficie de aplicación
- para interior y exterior
- resistente a la intemperie
- reforzada con fibras
- se alisa fácilmente
- se seca sin formar grietas

decofill Façade Filler

- ready for use white emulsion filler
- maximum layer thickness for holoheral fillings: 5 mm.
- for indoors and outdoors
- weatherproof
- fibre-reinforced
- easy to smooth
- hardens crack-free



400 g (PU: 12 pieces)
Pallet: 960 pieces
Art. No.: 034301001
EAN: 4007955343011



decofill Masilla fino

- para reparar y alisar madera barnizada y no tratada (p. ej., marcos de ventanas, puertas y rodapiés), revoque, hormigón, piedra, etc.
- base óptima para laqueados posteriores con resinas sintéticas o acrílicas
- libre de disolventes
- para interior
- sin necesidad de pasar posteriormente el rodillo
- extraordinariamente fácil de lijar
- espesor de aplicación máx. 3 mm

decofill Fine Filler

- for repairing and smoothing varnished and untreated wood (e. g. window frames, doors and skirting boards), plaster, concrete, stone etc.
- ideal surface for varnishing with resin- or acrylic varnishes.
- solvent-free
- for indoors
- easy to sand
- max. layer thickness: 3 mm



400 g (PU: 12 pieces)
Pallet: 960 pieces
Art. No.: 033401001
EAN: 4007955334019



decomur Masilla ligera

- masilla blanca ultraligera para juntas
- se mantiene ligeramente flexible y puede lijarse bien
- especialmente adherente en superficies verticales
- espesor de aplicación hasta 15 mm
- se puede pintar encima rápidamente, sin que se formen grietas
- se puede pintar encima con barniz y pinturas de emulsión
- para interior y también para exterior con aplicación posterior resistente a la intemperie

decomur Light Filler

- ultralight, white filler for connecting joints
- remains slightly elastic, yet is easy to sand
- very stable
- layer thickness up to 15 mm
- can be overpainted quickly – without cracking
- can be overpainted with varnishes and emulsion paints
- for indoors and – with a weatherproof additional paint – also for outdoors



310 ml (PU: 12 pieces)
Pallet: 1248 pieces
Art. No.: 034601001
EAN: 4007955346012



decotric Limpiador desengrasante alcalino -concentrado

- elimina la suciedad incrustada y la grasa
- concentrado para 3-5 l de agua
- altamente eficaz
- aumenta la adherencia de nuevas aplicaciones

decotric Alkaline Cleaning and Degreasing Concentrate

- removes tough and greasy stains
- concentrated solution for 3–5 l water
- highly effective
- increases adhesion for new coats



250 ml (PU: 12 pieces)
Pallet: 1800 pieces
Art. No.: 004901001
EAN: 4007955049012




decotric Limpiador desengrasante alcalino -spray

- elimina grasa, suciedad, hollín, nicotina, etc.
- proporciona superficies no deslizantes y con buena adherencia
- limpieza idónea de las superficies antes de volver a pintar ventanas, puertas, radiadores, etc.
- probado por el centro de inspección de materiales MPA de Stuttgart para la limpieza de zinc
- imprescindible para preparar las superficies antes de volver a pintarlas con la pintura especial

decotric Alkaline Cleaning and Degreasing Spray

- removes grease, dirt, soot, nicotine etc.
- provides surfaces with grip and good adhesion
- ideal surface cleaning prior to subsequent varnishing of windows, doors, radiators etc.
- tested by MPA Stuttgart for cleaning zinc surfaces
- necessary as surface preparation prior to new varnish coating with Special Varnish for tile, bathtub, kitchen



500 ml (PU: 6 pieces)
Pallet: 528 pieces
Art. No.: 024912001
EAN: 4007955150022



decotric Decapante intensivo

- potente y rápido – sin hidrocarburos clorados
- es eficaz a los 15 - 30 minutos
- penetra eficazmente en profundidad
- disuelve varias capas con una única aplicación
- fórmula en gel – se adhiere también en superficies verticales
- sin DCM y NMP

decotric Intensive Paint Stripper

- powerful and fast – without CFC
- already effective after 15–30 minutes
- strong penetration
- removes several coats in a single application
- gel formula – adheres to vertical surfaces
- free of dichlormethan and NMP



750 ml (PU: 6 pieces) 5 l (PU: 1 pieces)
Pallet: 630 pieces Pallet: 128 pieces
Art. No.: 015402006 Art. No.: 015405000
EAN: 4007955154129 EAN: 4007954154052




decotric Multi-Clean ACS

- limpiador listo para usar para el hogar, cuartos de baño, oficinas, saunas y piscinas
- limpiador altamente concentrado con cloro activo
- actúa muy rápidamente y de forma visible
- alto poder blanqueante

decotric Multi-Clean ACS

- ready to use cleaning agent
- for home, bath, office, sauna and swimming pools
- highly concentrated
- with active chlorine
- extra-quick-acting for visible results
- strong bleaching effect



500 ml (PU: 12 pieces)
Pallet: 528 pieces
Art. No.: 045102001
EAN: 4007955451020



decotric Decapante de grafitis

- elimina pintadas y grafitis. El producto listo para utilizar disuelve laca pulverizada, pintura, y pintura de rotuladores en todas las superficies resistentes a disolventes como p. ej. metal, vidrio, madera, baldosas, hormigón, ladrillo clinker y piedra natural.
- fuerte capacidad diluyente
- de efecto rápido
- biodegradable

decotric Graffiti Remover

- removes paint smears and graffiti. The product is ready to use and removes paint as well as felt-tip and spray paint on all solvent-resistant substrates such as metal, glass, wood, tiles, concrete, clinker and natural stone.
- high dissolving power
- short application time
- biodegradable



500 ml (PU: 6 pieces)
 Pallet: 504 pieces
 Art. No.: 071302001
 EAN: 4007955713029



decotric Protección anti grafiti

- protección contra grafitis semipermanente con cera polimérica
- para superficies minerales (como hormigón, ladrillos, clinker y piedra natural) y para superficies ya pintadas con pintura de emulsión
- facilita la eliminación de grafitis
- a base de agua
- transparente
- brillo sedos

decotric Graffiti Protection

- semipermanent graffiti protection with polymer wax
- for all mineral substrates and surfaces painted with emulsion paint
- facilitates removal of graffiti
- water-based
- transparent
- silk gloss



1 l (PU: 6 pieces)
 Pallet: 360 pieces
 Art. No.: 107202001
 EAN: 4007955072225

2,5 l (PU: 1 pieces)
 Pallet: 150 pieces
 Art. No.: 107204001
 EAN: 4007955072249



made in Germany



SCAN ME

decotric GmbH

Im Schedetal 1 · 34346 Hann. Münden · Deutschland
teléfono 0 55 41 / 70 03-02 · fax 0 55 41 / 70 03-50
eport@decotric.de · www.decotric.com

05-2022

ORIGINAL
decotric®