

# decotric Schimmel-Entferner chlorfrei

### Anwendungsbereich:

Entfernt zuverlässig und gründlich Schimmel, Algen und Bakterien. Der geruchsneutrale Schimmel-Entferner mit Aktiv-Sauerstoff ist besonders zu empfehlen für Wohnund Schlafräume. Anwendbar auf Tapeten, Putz, Mauerwerk, Keramik, Kunststoff und ähnlichen säurebeständigen Untergründen.

## Eigenschaften:

- · geruchsneutral
- ideal für Wohnräume, Schlaf- und Kinderzimmer
- vernichtet Schimmel, Algen und Bakterien
- mit Aktivsauerstoff
- chlorfrei
- wirkt bereits nach 30 60 Minuten

### **Technische Daten:**

Rohstoffbasis: Wässrige Wasserstoffperoxidlö-

sung, Tensid und Hilfsmittel

Dichte: ca. 1,05 g/cm<sup>3</sup> pH-Wert: 2,5 - 3,5

### Verarbeitung:

Die befallenen Stellen vor der Anwendung nicht abbürsten, um eine Ausbreitung der Schimmelsporen im Raum zu vermeiden. decotric Schimmel-Entferner aus ca. 20 cm Entfernung auf die befallene Fläche aufsprühen, bis ein geschlossener Film entsteht. Je nach Stärke des Befalls 30 – 60 Minuten einwirken lassen; bei sehr hartnäckigem Befall auch mehrere Stunden oder über Nacht. Die gelösten Rückstände mit einem Schwamm oder einem weichen Tuch entfernen und die Fläche anschließend feucht nachwischen.

#### Hinweise:

Nicht geeignet für säureempfindliche Oberflächen wie z. B. Marmor, Metall oder Pflanzen. Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle Oberflächenverträglichkeit prüfen. Nicht zu behandelnde Flächen vor Sprühnebel und Spritzern schützen. Versehentliche Spritzer sofort mit viel Wasser abwaschen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

# Biozidprodukt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter erhalten Sie über unsere Website <a href="www.decotric.de">www.decotric.de</a> oder unter <a href="www.decotric.de">decotric.de</a>.

## Medizinische Notrufnummer +49 (0)5 51/1 92 40

### Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl und dunkel lagern.

### **Entsorgung:**

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste nach EWC-Abfallschlüssel-Nr. 07 06 01 entsorgen.

 Artikel-Nr.
 EAN
 Gebindegröße

 015502001
 4007955155027
 500 ml



Stand vom: 15.07.2020

decotric GmbH, Im Schedetal 1, 34346 Hann. Münden Tel. 05541 / 7003 -02, www.decotric.de

### **Anmerkung**